ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОТЯНУТЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304L, 316L

STAINLESS STEEL 304L, 316L
ASTM A269 / A213

Поставляемые холоднотянутые трубы TL, TC и TP, изготовлены из нержавеющей стали 316L, 304L либо 316S. 304S - материал указан в кодировке товара. Вы можете заказать трубы в бухтах диаметром от 3 до 12 мм и от 1/8” до 1/2, в этом случае мы можем поставить длинные отрезки бесшовных труб, длиной от 10 до 500 метров в бухтах, выпрямление труб из бухт и катушек производится с помощью ручного выпрямителя труб EPE-ARM, VTR 3 / 16мм и выпрямителем труб KWIX UK-KPS003.

Это существенно упрощает монтаж импульсных линий и установку приборов КИПиА, существенно снижает затраты и потребность в дополнительных соединительных фитингах, а также минимизирует риск утечек газов и жидкостей в процессе эксплуатации.

Бесшовные холоднотянутые нержавеющие трубы производятся по стандарту ASTM A269 или A213, или эквивалентному. Твердость трубы не должна превышать Rb 80
Предельные допустимые отклонения по наружному диаметру трубы используемой совместно с фитингами EPE-LOK® должны быть:

- трубы диаметром 6-10мм - не более ±0,07мм
- трубы диаметром 11-19мм - не более ±0,10мм
- трубы диаметром 20-25мм - не более ±0,12мм

МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ТРУБ ASTM A269 /A213

Наружный диаметр OD mm	Толщина стенки mm	Каталожный номер	Вес кг/метр
6	1.0	TP / TL-6x1*	0,125
8	1.0	TP / TL-8x1*	0,175
10	1.0	TP / TL-10x1*	0,225
	1.5	TP / TL-10x1,5*	0,319
12	1.0	TP / TL-12x1*	0,275
	1,5	TP / TL-12x1,5*	0,394
14	1.5	TP / TL-14x1,5*	0,470
	2.0	TP / TL-14x2*	0,601
22	2	TP / TL-22x2*	1,002
25	2.5	TP / TL-25x2,5*	1,409

ДЮЙМОВЫЕ РАЗМЕРЫ ТРУБ ASTM A269 /A213

Наружный диаметр OD G	Толщина стенки	Каталожный номер	Вес кг/метр
1/4G	0.035	TSH-SS-1/4 X 0.035	0,122
	0.049	TSH-SS-1/4 X 0.049	0,159
	0.065	TSH-SS-1/4 X 0.065	0,194
3/8G	0.035	TSH-SS-3/8 X 0.035	0,193
	0.049	TSH-SS-3/8 X 0.049	0,257
	0.065	TSH-SS-3/8 X 0.065	0,326
1/2G	0.035	TSH-SS-1/2 X 0.035	0,263
	0.049	TSH-SS-1/2 X 0.049	0,356
	0.065	TSH-SS-1/2 X 0.065	0,457
	0.083	TSH-SS-1/2 X 0.083	0,560
3/4G	0.065	TSH-SS-3/4 X 0.065	0,719
1”G	0.083	TSH-SS-1 X 0.083	1,231
	0.109	TSH-SS-1 X 0.109	1,505

ТАБЛИЦА ДАВЛЕНИЙ
ТРУБА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304L / 316L

Код Товара	Рабочее Давление / Бар	Давление Взрыва / Бар	Вес кг/метр
TP / TL 6x1мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	525	2120	0,120
TP / TL 8x1мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	379	1514	0,170
TP / TL 8x1,5мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	602	2446	0,240
TP / TL 10x1мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	297	1178	0,220
TP / TL 10x1,5мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	465	1870	0,320
TP / TL 10x2мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	650	2650	0,400
TP / TL 12x1мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	244	964	0,270
TP / TL 12x1,5мм STAINLESS STEEL ASTM-A269	379	1514	0,390
TP / TL 12x2мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	525	2120	0,500
TP / TL 14x1,5мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	298	1165	0,470
TP / TL 14x2мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	395	1650	0,600
TP / TL 16x1,5мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	277	1097	0,540
TP / TL 16x2мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	379	1514	0,700
TP / TL16x2,5мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	487	1963	0,840
TP / TL 18x1,5мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	244	964	0,620
TP / TL 18x2мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	333	1325	0,800
TP / TL 20x2мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	297	1178	0,900

TP / TL 20x2,5мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	379	1514	1,100
TP / TL 20x3мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	465	1871	1,270
TP / TL 22x2мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	268	1060	1,000
TP / TL 25x2,5мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	297	1178	1,410
TP / TL 25x3мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	362	1445	1,650
TP / TL 28x2,5мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	263	1039	1,570
TP / TL 28x3мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	320	1272	1,870
TP / TL 30x3мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	297	1178	2,000
TP / TL 30x4мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	408	1631	2,600
TP / TL 35x2,5мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	201	815	2,000
TP / TL 35x3мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	251	994	2,400
TP / TL 38x3мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	230	909	2,590
TP / TL 38x4мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	314	1247	3,400
TP / TL 38x5мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	402	1606	4,120
TP / TL 42x3мм STAINLESS STEEL ASTM - A269	216	815	2,920

ENERGOPROMEXPORT

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ТРУБАМИ

1) **ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ И МЕДНЫХ ТРУБ М1, 304L, 316L**
Модель: EPE-ARM, VTR 3 - 25

Диаметр выпрямляемой трубы:
- **Метрические - от 3мм до 25мм**
- **Дюймовые - от OD 1/8, 1/4, 3/8, 1/2G**

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА 7500 ₽

При покупке труб ТС в бухте

2) **ТРУБОРЕЗ ДЛЯ ТРУБ**
Модель; TCA,
Трубы; OD 3/16, 1/4, 3/8, 1/2G — **ЦЕНА 2500р.**

3) **ТРУБОГИБ РЫЧАЖНЫЙ**
Модель; Imperial 370-FH,
Трубы; OD 3/16, 1/4, 3/8, 1/2G — **ЦЕНА 5800р.**

4) **РАЗВАЛЬЦОВЩИК ТРУБ**
М1, 304L, 316L
Модель; 377 — **ЦЕНА 2700р.**

5) **ФАСКОСНИМАТЕЛЬ**
Модель; CTDT — **ЦЕНА 1350р.**

ООО «ЭНЕРГОПРОМЭСПОРТ», юридический адрес:141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д.2, ИНН 5038075406, ОГРН 1105038002519, КПП 503801001, ОКПО 66126719,

ENERGOPROMEXPORT